

检测报告

TEST REPORT

报告编号	CTPQ20HJ0062
地块编码	3505041770003
项目名称	泉州市医疗废物处置中心地块土壤检测
委托单位	泉州市医疗废物处置中心
采样单位	福建拓普检测技术有限公司
采样地址	福建省泉州市洛江区双阳街道室仔前
检测类型	委托检测
签发日期	2020 年 9 月 6 日

福建拓普检测技术有限公司

Fujian Tuopu Detection Technology Co.,Ltd.

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2				电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效，本单位不承担任何法律责任。



扉一: 福建拓普检测技术有限公司资质证书影印件

 检验检测机构 资质认定证书 证书编号: 171320340310 名称: 福建拓普检测技术有限公司 地址: 福州市仓山区建新镇建新北路142号2#楼F区-2西侧 经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基 本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数 据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。 检验检测能力及授权签字人见证书附表。 你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由福建拓普 检测技术有限公司承担。 许可使用标志  171320340310 发证日期: 2017年11月6日 有效期至: 2023年11月5日 发证机关: 福建省质量技术监督局  本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。	
--	--

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2					电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com	

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



扉二：说明与签字页

说 明

1. 本机构保证检测工作的公正性、独立性和诚实性，对检测的数据负责，对受检单位和委托方的检测样品、技术资料及检测报告等严格保密和保护所有权。如有违反公正性、保密性的行为，给客户造成损失的，本机构愿意承担相应法律责任。
2. 本报告无检测人（或编制人）、审核人、签发人签名无效；涂改或未盖红色福建拓普检测技术有限公司检验检测专用章以及 CMA 专用章无效。
3. 送样委托检测，仅对来样负责；委托检测只对委托的点位、项目及当时工况负责。
4. 受检单位和委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内向本机构提出。
5. 未经本机构书面批准，不得部分复制本报告。本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某页而导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。
6. 本报告未经福建拓普检测技术有限公司同意，不得以任何方式作广告宣传。

福建拓普检测技术有限公司

编 制 人	陈虹	陈虹
审 核 人	孔晶晶	孔晶晶
签 发 人	严和盛	严和盛

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2				电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效，本单位不承担任何法律责任。



报告编号: CTPQ20HJ0062

经普检测机构

第 3 页 共 24 页

一、委托单位信息

委托单位	名称	泉州市医疗废物处置中心		
	地址	福建省泉州市洛江区双阳街道室仔前		
	联系人	刘祖思	联系电话	13959883463

二、采样状况

采样日期: 2020-7-12	环境温度: 29.6℃	天气: 晴
采样日期: 2020-7-14	环境温度: 29.5~37.2℃	天气: 晴
采样依据	HJ/T 166 -2004 《土壤环境监测技术规范》	

三、土壤样品信息

样品二次编码	样品状态	样品二次编码	样品状态	样品二次编码	样品状态
6923898358463	灰白色、块状	7322764233071	灰白色、块状	7822942962900	灰白色、块状
5844125120125	灰白色、块状	7447568513699	灰白色、块状	8380572633569	灰白色、块状
6405125167055	灰白色、块状	6210295577966	灰白色、块状	5643462700694	灰白色、块状
4706315838443	灰白色、块状	4808891306489	灰白色、块状	5057952885983	灰白色、块状
7870700143832	灰白色、块状	6925012605374	灰白色、块状	5616501985618	灰白色、块状
4933685766049	灰白色、块状	4909739789472	灰白色、块状	7249385961266	灰白色、块状
6326475065656	灰白色、块状	8091949113117	灰白色、块状	6300534750445	灰白色、块状
8184028840135	灰白色、块状	5433955583967	灰白色、块状	4958601746099	灰白色、块状
5151056610195	黄褐色、块状	8053453389394	黄褐色、块状	7183719961476	灰白色、块状
7334837539195	黄褐色、块状	4964482474779	黄褐色、块状	8498373541205	灰白色、块状
8433506364649	黄褐色、块状	7521369760489	黄褐色、块状	8046309189191	灰白色、块状
7870035576152	黄褐色、块状	4630696504001	黄褐色、块状	6082036787897	灰白色、块状
5449698652694	黄褐色、块状	7652577184572	黄褐色、块状	7526064442199	灰白色、块状
8850504474051	黄褐色、块状	9175584109707	黄褐色、块状	5310736759829	灰白色、块状
7278108968631	黄褐色、块状	8970719506290	黄褐色、块状	5105286604903	灰白色、块状
7113705463128	黄褐色、块状	8413778577346	黄褐色、块状	8540483346731	灰白色、块状
4791342230936	黄褐色、块状	4716131287834	棕色、块状	8583712503757	灰白色、块状
7760912078783	黄褐色、块状	7224281086218	棕色、块状	8227051138112	灰白色、块状
6497604347371	黄褐色、块状	7731147827545	棕色、块状	6871742026870	灰白色、块状
7996175672832	黄褐色、块状	9151328564511	棕色、块状	4955882333618	灰白色、块状
8705217479031	黄褐色、块状	8833372397410	棕色、块状	4950275295578	灰白色、块状
6481913472993	黄褐色、块状	4791422262460	棕色、块状	7161770412233	灰白色、块状
8218959206964	黄褐色、块状	5348220150706	棕色、块状	6100153022232	灰白色、块状
5584799644976	黄褐色、块状	6603662075236	棕色、块状	4648869903405	灰白色、块状
6220192141153	灰白色、块状	5543279078098	灰白色、块状	6650484709922	灰白色、块状
7645734197732	灰白色、块状	5823793492426	灰白色、块状	4826605075123	灰白色、块状
7381213893497	灰白色、块状	7129962886508	灰白色、块状	/	/

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2					电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com	

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



四、检测分析及检测日期

检测类型	检测项目	分析方法	检测分析仪器及编号	方法检出限 (mg/kg, pH 除外)	检测日期
土壤	pH	NY/T 1121.2-2006 《土壤检测 第 2 部分 土壤 pH 的测定》	PHS-3C 酸度计 (CTP03004)	/	2020-8-7
	铬 (六价)	HJ 1082-2019 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》	TAS-990F 原子吸收分光光度计 (CTP03078)	0.5	2020-7-29
	汞	HJ 680-2013 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》	AFS-8500 原子荧光光度计 (CTP03147)	0.002	2020-7-28
	砷	HJ 680-2013 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》	AFS-8500 原子荧光光度计 (CTP03147)	0.01	2020-7-29
	锑	HJ 680-2013 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》	AFS-8500 原子荧光光度计 (CTP03147)	0.01	2020-7-29
	镉	GB/T 14506.30-2010 《硅酸盐岩石化学分析方法 第 30 部分: 44 个元素量测定》	iCAP RQ 电感耦合等 离子体质谱仪 (CTP03107)	0.02	2020-8-10
	铜			0.2	
	铅			0.1	
	镍			1.0	
	锰			0.5	
	氟化物	HJ 873-2017 《土壤水溶性氟化物和总氟化物的测定离子选择电极法》	PHS-3C 酸度计 (CTP03004)	63	2020-8-15
	氯甲烷	HJ 605-2011 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	岛津 QP-2010 SE 气质联用仪 (CTP03137)	0.0010	2020-7-16、 2020-7-17
	四氯化碳			0.0013	
	氯仿			0.0011	
	1,1-二氯乙烷			0.0012	
	1,2-二氯乙烷			0.0013	
	1,1-二氯乙烯			0.0010	
	顺-1,2-二氯乙烯			0.0013	
	反-1,2-二氯乙烯			0.0014	
	二氯甲烷			0.0015	
	1,2-二氯丙烷			0.0011	
	1,1,1,2-四氯乙烷			0.0012	
	1,1,2,2-四氯乙烷			0.0012	
	四氯乙烯			0.0014	
	1,1,1-三氯乙烷			0.0013	
	1,1,2-三氯乙烷			0.0012	

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2					电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com	

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



三氯乙烯	HJ 605-2011 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	岛津 QP-2010 SE 气质联用仪 (CTP03137)	0.0012	2020-7-16、 2020-7-17
1,2,3-三氯丙烷			0.0012	
氯乙烯			0.0010	
苯			0.0019	
氯苯			0.0012	
1,2-二氯苯			0.0015	
1,4-二氯苯			0.0015	
乙苯			0.0012	
苯乙烯			0.0011	
甲苯			0.0013	
间二甲苯+对二甲苯			0.0012	
邻-二甲苯			0.0012	
萘			0.0004	
2-氯酚	HJ 834-2017 《土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》	7890A-5977B 气质联用仪 (CTP03067)	0.06	2020-7-20、 2020-7-21
硝基苯			0.09	
苯胺			0.1 ^[1]	
苯并[a]蒽			0.1	
苯并[a]芘			0.06 ^[1]	
苯并[b]荧蒽			0.2	
苯并[k]荧蒽			0.1	
蒎			0.1	
二苯并[a,h]蒽			0.06 ^[1]	
茚并[1,1,2-cd]芘			0.1	

[1] : 实验室检出限。

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2				电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



五、检测结果

1、土壤检测结果 (一)

二次编码	样品编号	检测项目	检测结果	GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1、表2 第一类用地筛选值	GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1、表2 第二类用地筛选值
5105286604903	Q20HJ00620013	pH	8.35	---	---
4630696504001	Q20HJ00620014		8.29		
8540483346731	Q20HJ00620015		7.47		
5584799644976	Q20HJ00620016		6.91		
6603662075236	Q20HJ00620017		4.45		
5433955583967	Q20HJ00620018		5.15		
6326475065656	Q20HJ00620062		5.83		
8850504474051	Q20HJ00620063		6.76		
4648869903405	Q20HJ00620064		7.39		
6650484709922	Q20HJ00620065		6.43		
备注：“---”表示 GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中未对该项目有所限制。					

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2				电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



2、土壤检测结果(二)

单位: mg/kg, 检测结果以干基计

二次编码	样品编号	检测项目	检测结果	GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1、表2 第一类用地筛选值	GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1、表2 第二类用地筛选值
5616501985618	Q20HJ00620042	汞	0.037	8	38
7249385961266	Q20HJ00620043		0.046		
4808891306489	Q20HJ00620044		0.032		
7652577184572	Q20HJ00620045		0.027		
7731147827545	Q20HJ00620046		0.055		
6497604347371	Q20HJ00620047		0.028		
5844125120125	Q20HJ00620082		0.025		
7334837539195	Q20HJ00620083		0.024		
8227051138112	Q20HJ00620084		0.086		
5823793492426	Q20HJ00620085		0.032		
5057952885983	Q20HJ00620001	铬(六价)	ND	3.0	5.7
7224281086218	Q20HJ00620002		ND		
6210295577966	Q20HJ00620003		ND		
7760912078783	Q20HJ00620004		ND		
4964482474779	Q20HJ00620005		ND		
5643462700694	Q20HJ00620006		ND		
7161770412233	Q20HJ00620054		4.8		
6405125167055	Q20HJ00620055		ND		
7645734197732	Q20HJ00620056		ND		
7870035576152	Q20HJ00620057		ND		
7996175672832	Q20HJ00620048	镭	0.21	20	180
7521369760489	Q20HJ00620049		0.10		
9151328564511	Q20HJ00620050		0.19		
6300534750445	Q20HJ00620051		1.67		
4958601746099	Q20HJ00620052		1.92		

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2					电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com	

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



二次编码	样品编号	检测项目	检测结果	GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1、表2 第一类用地筛选值	GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1、表2 第二类用地筛选值
7447568513699	Q20HJ00620053	镉	1.29	20	180
6871742026870	Q20HJ00620086		1.21		
8433506364649	Q20HJ00620087		0.21		
7870700143832	Q20HJ00620088		0.27		
7381213893497	Q20HJ00620089		0.16		
5310736759829	Q20HJ00620036	氟化物	176	---	---
7526064442199	Q20HJ00620037		146		
8413778577346	Q20HJ00620038		187		
8091949113117	Q20HJ00620039		231		
5348220150706	Q20HJ00620040		197		
8218959206964	Q20HJ00620041		365		
5543279078098	Q20HJ00620078		283		
6100153022232	Q20HJ00620079		378		
7278108968631	Q20HJ00620080		396		
8184028840135	Q20HJ00620081		381		
备注：1、“---”表示 GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中未对该项目有所限制； 2、“ND”表示未检出。					

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2					电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com	

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



检测单位

报告编号: CTPQ20HJ0062

第 9 页 共 24 页

3、土壤检测结果 (三)


单位: mg/kg, 检测结果以干基计

二次编码	样品编号	检测结果					
		砷	铅	铜	锰	镉	镍
4716131287834	Q20HJ00620019	2.85	74.2	11.2	2299	0.11	11.5
8380572633569	Q20HJ00620020	4.80	48.4	18.2	1772	0.14	8.9
7822942962900	Q20HJ00620021	3.96	49.0	15.5	1454	0.14	8.1
7322764233071	Q20HJ00620022	3.16	56.3	18.0	2109	0.09	9.0
8053453389394	Q20HJ00620023	1.78	25.6	2.2	1016	0.05	5.2
4791342230936	Q20HJ00620024	2.72	52.0	8.6	1180	0.07	12.0
6923898358463	Q20HJ00620066	2.58	51.1	9.3	1051	0.05	31.4
5151056610195	Q20HJ00620067	2.61	45.6	4.7	878	ND	9.1
8583712503757	Q20HJ00620068	4.99	40.2	22.7	1363	0.11	13.3
6220192141153	Q20HJ00620069	1.47	55.9	7.9	788	0.14	11.6
GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1、表2第一类用地筛选值		20	400	2000	---	20	150
GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1、表2第二类用地筛选值		60	800	18000	---	65	900

注: “ND”表示未检出。

地址	福州市仓山区建新北路142号奋安创意园F-2				电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的对本报告的任何局部复制、使用 and 引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



检测单位

报告编号: CTPQ20HJ0062

第 10 页 共 24 页

4、土壤检测结果（四）

单位: mg/kg, 检测结果以干基计

检测项目	检测结果						GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》 表1、表2 第一类用地 筛选值	GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》 表1、表2 第二类用地 筛选值
	二次编码:	二次编码	二次编码	二次编码	二次编码	二次编码		
	6082036787897	8046309189191	4909739789472	4791422262460	6481913472993	8970719506290		
	样品编号:	样品编号:	样品编号:	样品编号:	样品编号:	样品编号:		
	Q20HJ00620007	Q20HJ00620008	Q20HJ00620009	Q20HJ00620010	Q20HJ00620011	Q20HJ00620012		
半挥发性有机物								
硝基苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	34	76
苯胺	ND	ND	ND	ND	ND	ND	92	260
2-氯酚	ND	ND	ND	ND	ND	ND	250	2256
苯并[a]蒽	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.5	15
苯并[a]芘	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.55	1.5
苯并[b]荧蒽	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.5	15
苯并[k]荧蒽	ND	ND	ND	ND	ND	ND	55	151
蒽	ND	ND	ND	ND	ND	ND	490	1293
二苯并[a,h]蒽	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.55	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.5	15

注:“ND”表示未检出。

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的对本报告的任何局部复制、使用 and 引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。

5、土壤检测结果 (五)

单位: mg/kg, 检测结果以干基

检测项目	检测结果				GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1、表2 第一类用地筛选值	GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1、表2 第二类用地筛选值
	二次编码:	二次编码	二次编码	二次编码		
	4826605075123	4955882333618	7113705463128	4933685766049		
	样品编号:	样品编号:	样品编号:	样品编号:		
	Q20HJ00620058	Q20HJ00620059	Q20HJ00620060	Q20HJ00620061		
半挥发性有机物						
硝基苯	ND	ND	ND	ND	34	76
苯胺	ND	ND	ND	ND	92	260
2-氯酚	ND	ND	ND	ND	250	2256
苯并[a]蒽	ND	ND	ND	ND	5.5	15
苯并[a]芘	ND	ND	ND	ND	0.55	1.5
苯并[b]荧蒽	ND	ND	ND	ND	5.5	15
苯并[k]荧蒽	ND	ND	ND	ND	55	151
蒽	ND	ND	ND	ND	490	1293
二苯并[a,h]蒽	ND	ND	ND	ND	0.55	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	ND	ND	ND	5.5	15

注: “ND”表示未检出。

地址	福州市仓山区建新北路142号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。

6、土壤检测结果 (六)

单位: mg/kg, 检测结果以干基计

检测项目	检测结果				GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1 第一类用地筛选值	GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1 第二类用地筛选值
	二次编码:	二次编码	二次编码	二次编码		
	8833372397410	8705217479031	7183719961476	8498373541205		
	样品编号:	样品编号:	样品编号:	样品编号:		
	Q20HJ00620025	Q20HJ00620026	Q20HJ00620027	Q20HJ00620028		
半挥发性有机物						
苯	ND	ND	ND	ND	25	70
挥发性有机物						
四氯化碳	ND	ND	ND	ND	0.9	2.8
氯仿	ND	ND	ND	ND	0.3	0.9
氯甲烷	ND	ND	ND	ND	12	37
1,1-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	3	9
1,2-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	0.52	5
1,1-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	12	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	66	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	10	54
二氯甲烷	ND	ND	ND	ND	94	616
1,2-二氯丙烷	ND	ND	ND	ND	1	5


地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2				电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。

检测项目	检测结果				GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表 1 第一类用地筛选值	GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表 1 第二类用地筛选值
	二次编码:	二次编码	二次编码	二次编码		
	8833372397410	8705217479031	7183719961476	8498373541205		
	样品编号: Q20HJ00620025	样品编号: Q20HJ00620026	样品编号: Q20HJ00620027	样品编号: Q20HJ00620028		
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	2.6	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	1.6	6.8
四氯乙烯	ND	ND	ND	ND	11	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND	701	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND	0.6	2.8
三氯乙烯	ND	ND	ND	ND	0.7	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	ND	ND	ND	0.05	0.5
氯乙烯	ND	ND	ND	ND	0.12	0.43
苯	ND	ND	ND	ND	1	4
氯苯	ND	ND	ND	ND	68	270
1,2-二氯苯	ND	ND	ND	ND	560	560
1,4-二氯苯	ND	ND	ND	ND	5.6	20
乙苯	ND	ND	ND	ND	7.2	28
苯乙烯	ND	ND	ND	ND	1290	1290
甲苯	ND	ND	ND	ND	1200	1200

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2				电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用 and 引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



检测项目	检测结果				GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1 第一类用地筛选值	GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1 第二类用地筛选值
	二次编码:	二次编码	二次编码	二次编码		
	8833372397410	8705217479031	7183719961476	8498373541205		
	样品编号:	样品编号:	样品编号:	样品编号:		
间二甲苯+对二甲苯	Q20HJ00620025	Q20HJ00620026	Q20HJ00620027	Q20HJ00620028	163	570
邻-二甲苯	ND	ND	ND	ND	222	640
注: “ND”表示未检出。						

7、土壤检测结果 (七)

单位: mg/kg, 检测结果以干基计

检测项目	检测结果				GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1 第一类用地筛选值	GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1 第二类用地筛选值
	二次编码:	二次编码	二次编码	二次编码		
	8307354155606QCK	699777715348QCK	9175584109707	6925012605374		
	样品编号:	样品编号:	样品编号:	样品编号:		
半挥发性有机物	Q20HJ00620029	Q20HJ00620030	Q20HJ00620031	Q20HJ00620032	25	70
苯	ND	ND	ND	ND		
挥发性有机物						
四氯化碳	ND	ND	ND	ND	0.9	2.8
氯仿	ND	ND	ND	ND	0.3	0.9


地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2				电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。

检测项目	检测结果				GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表 1 第一类用地筛选值	GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表 1 第二类用地筛选值
	二次编码:	二次编码	二次编码	二次编码		
	样品编号:	样品编号:	样品编号:	样品编号:		
	8307354155606QCK	699777715348QCK	9175584109707	6925012605374		
	Q20HJ00620029	Q20HJ00620030	Q20HJ00620031	Q20HJ00620032		
氯甲烷	ND	ND	ND	ND	12	37
1,1-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	3	9
1,2-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	0.52	5
1,1-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	12	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	66	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	10	54
二氯甲烷	ND	ND	ND	ND	94	616
1,2-二氯丙烷	ND	ND	ND	ND	1	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	2.6	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	1.6	6.8
四氯乙烯	ND	ND	ND	ND	11	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND	701	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND	0.6	2.8
三氯乙烯	ND	ND	ND	ND	0.7	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	ND	ND	ND	0.05	0.5

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctupu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效，本单位不承担任何法律责任。



检测项目	检测结果				GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表 1 第一类用地筛选值	GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表 1 第二类用地筛选值
	二次编码:	二次编码	二次编码	二次编码		
	8307354155606QCK	699777715348QCK	9175584109707	6925012605374		
	样品编号:	样品编号:	样品编号:	样品编号:		
氯乙烯	ND	ND	ND	Q20HJ00620032	0.12	0.43
苯	ND	ND	ND	ND	1	4
氯苯	ND	ND	ND	ND	68	270
1,2-二氯苯	ND	ND	ND	ND	560	560
1,4-二氯苯	ND	ND	ND	ND	5.6	20
乙苯	ND	ND	ND	ND	7.2	28
苯乙烯	ND	ND	ND	ND	1290	1290
甲苯	ND	ND	ND	ND	1200	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	ND	ND	ND	163	570
邻二甲苯	ND	ND	ND	ND	222	640

注: “ND”表示未检出。

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com
				网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用 and 引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。

8、土壤检测结果 (八)

单位: mg/kg, 检测结果以干基计

检测项目	检测结果				GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表 1 第一类用地筛选值	GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表 1 第二类用地筛选值
	二次编码:	二次编码	二次编码	二次编码		
	5872519074192YCK	7273943056437YCK	7802806293933YCK	7129962886508	4950275295578	
	样品编号: Q20HJ00620033	样品编号: Q20HJ00620034	样品编号: Q20HJ00620035	样品编号: Q20HJ00620070	样品编号: Q20HJ00620071	
半挥发性有机物						
苯	ND	ND	ND	ND	ND	70
挥发性有机物						
四氯化碳	ND	ND	ND	ND	ND	2.8
氯仿	ND	ND	ND	ND	ND	0.9
氯甲烷	ND	ND	ND	ND	ND	37
1,1-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	9
1,2-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	5
1,1-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	54
二氯甲烷	ND	0.0017	ND	ND	ND	616
1,2-二氯丙烷	ND	ND	ND	ND	ND	5


地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2				电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用 and 引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。

检测项目	检测结果						GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1 第一类用地筛选值	GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1 第二类用地筛选值
	二次编码:	二次编码	二次编码	二次编码	二次编码	二次编码		
	样品编号:	样品编号:	样品编号:	样品编号:	样品编号:	样品编号:		
	5872519074192YCK	7273943050437YCK	7802806293933YCK	7129962886508	4950275295578	Q20HJ00620071	2.6	10
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.6	6.8
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	53
四氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	701	840
1,1,1-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.6	2.8
1,1,2-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.7	2.8
三氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05	0.5
1,2,3-三氯丙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	0.43
氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	4
苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	68	270
氯苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	560	560
1,2-二氯苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.6	20
1,4-二氯苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.2	28
乙苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1290	1290
苯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1200	1200
甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND		

地址	福州市仓山区建新北路142号奋安创意园F-2			电话	0591-86398782		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用 and 引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



检测单位

报告编号: CTPQ20HJ0062

第 19 页 共 24 页

检测项目	检测结果						GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1第一类用地筛选值	GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1第二类用地筛选值
	二次编码:	二次编码	二次编码	二次编码	二次编码	二次编码		
	5872519074192YCK	7273943056437YCK	7802806293933YCK	7129962886508	4950275295578	4950275295578		
	样品编号:	样品编号:	样品编号:	样品编号:	样品编号:	样品编号:		
	Q20HJ00620033	Q20HJ00620034	Q20HJ00620035	Q20HJ00620070	Q20HJ00620071	Q20HJ00620071		
间二甲苯+对二甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	163	570
邻-二甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	222	640

注: “ND”表示未检出。


9、土壤检测结果(九)

单位: mg/kg, 检测结果以干基计

检测项目	检测结果						GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1第一类用地筛选值	GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1第二类用地筛选值
	二次编码:	二次编码	二次编码	二次编码	二次编码	二次编码		
	4619800896566QCK	5449698652694	4706315838443	5407124339992QCK	5407124339992QCK	5407124339992QCK		
	样品编号:	样品编号:	样品编号:	样品编号:	样品编号:	样品编号:		
	Q20HJ00620072	Q20HJ00620073	Q20HJ00620074	Q20HJ00620075	Q20HJ00620075	Q20HJ00620075		
半挥发性有机物								
苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25	70
挥发性有机物								
四氯化碳	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.9	2.8
氯仿	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.3	0.9

地址	福州市仓山区建新北路142号奋安创意园F-2			电话	0591-86398782		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com


未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



检测项目	检测结果				GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标 准》表1 第二类用地筛选值
	二次编码:	二次编码	二次编码	二次编码	
	4619800896566QCK	5449698652694	4706315838443	5407124339992QCK	
	样品编号:	样品编号:	样品编号:	样品编号:	
氯甲烷	Q20HJ00620072	Q20HJ00620073	Q20HJ00620074	Q20HJ00620075	37
1,1-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	9
1,2-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	5
1,1-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	54
二氯甲烷	ND	ND	ND	ND	616
1,2-二氯丙烷	ND	ND	ND	ND	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	6.8
四氯乙烯	ND	ND	ND	ND	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND	2.8
三氯乙烯	ND	ND	ND	ND	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	ND	ND	ND	0.5

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com
				网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用 and 引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



检测单位


报告编号: CTPQ20HJ0062

第 21 页 共 24 页

检测项目	检测结果				GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标 准》表1 第二类用地筛选值
	二次编码:	二次编码	二次编码	二次编码	
	样品编号:	样品编号:	样品编号:	样品编号:	
	Q20HJ00620072	Q20HJ00620073	Q20HJ00620074	Q20HJ00620075	
氯乙烯	ND	ND	ND	ND	0.43
苯	ND	ND	ND	ND	4
氯苯	ND	ND	ND	ND	270
1,2-二氯苯	ND	ND	ND	ND	560
1,4-二氯苯	ND	ND	ND	ND	20
乙苯	ND	ND	ND	ND	28
苯乙烯	ND	ND	ND	ND	1290
甲苯	ND	ND	ND	ND	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	ND	ND	ND	570
邻二甲苯	ND	ND	ND	ND	640
注: “ND”表示未检出。					

地址	福州市仓山区建新北路142号奋安创意园F-2			电话	0591-86398782
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com
				网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的对本报告的任何局部复制、使用 and 引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。




10、土壤检测结果 (十)

检测项目		检测结果		GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1 第一类用地筛选值	GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1 第二类用地筛选值
		二次编码:	二次编码		
		6082221394068YCK	5548545931347YCK		
		样品编号:	样品编号:		
		Q20HJ00620076	Q20HJ00620077		
半挥发性有机物					
苯	ND	ND	25	70	
挥发性有机物					
四氯化碳	ND	ND	0.9	2.8	
氯仿	ND	ND	0.3	0.9	
氯甲烷	ND	ND	12	37	
1,1-二氯乙烷	ND	ND	3	9	
1,2-二氯乙烷	ND	ND	0.52	5	
1,1-二氯乙烯	ND	ND	12	66	
顺-1,2-二氯乙烯	ND	ND	66	596	
反-1,2-二氯乙烯	ND	ND	10	54	
二氯甲烷	ND	ND	94	616	
1,2-二氯丙烷	ND	ND	1	5	

单位: mg/kg, 检测结果以干基计

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com
				网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



福建省检测研究院


报告编号: CTPQ20HJ0062

第 23 页 共 24 页

检测项目	检测结果			GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1 第一类用地筛选值	GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1 第二类用地筛选值
	二次编码:	二次编码			
	6082221394068YCK	5548545931347YCK			
	样品编号:	样品编号:			
	Q20HJ00620076	Q20HJ00620077			
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	ND	2.6	10	
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	ND	1.6	6.8	
四氯乙烯	ND	ND	11	53	
1,1,1-三氯乙烷	ND	ND	701	840	
1,1,2-三氯乙烷	ND	ND	0.6	2.8	
三氯乙烯	ND	ND	0.7	2.8	
1,2,3-三氯丙烷	ND	ND	0.05	0.5	
氯乙烯	ND	ND	0.12	0.43	
苯	ND	ND	1	4	
氯苯	ND	ND	68	270	
1,2-二氯苯	ND	ND	560	560	
1,4-二氯苯	ND	ND	5.6	20	
乙苯	ND	ND	7.2	28	
苯乙烯	ND	ND	1290	1290	
甲苯	ND	ND	1200	1200	

地址	福州市仓山区建新北路142号奋安创意园F-2			电话	0591-86398782
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com
				网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



检测机构

报告编号: CTPQ20HJ0062

第 24 页 共 24 页

检测项目	检测结果			GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1 第二类用地筛选值
	二次编码:	二次编码		
	6082221394068YCK	5548545931347YCK		
	样品编号:	样品编号:		
	Q20HJ00620076	Q20HJ00620077		
间二甲苯+对二甲苯	ND	ND	163	570
邻-二甲苯	ND	ND	222	640
注: “ND”表示未检出。				

*****报告结束*****

地址	福州市仓山区建新北路142号奋安创意园F-2			电话	0591-86398782
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com
				网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用 and 引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。