

泉州市洛江生态环境局2025年第四季度排污许可证核发情况公示

序号	单位名称	审批类别	证书编号	发证日期	水污染排放许可总量控制指标	气污染排放许可总量控制指标
1	福建日晟户外用品有限公司	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	91350504MA8RTM522T001Y	2025/10/9		废气：有组织DA001：颗粒物≤50mg/Nm ₃ ，氮氧化物≤300mg/Nm ₃ ，林格曼黑度≤1级，二氧化硫≤300mg/Nm ₃ ；DA002：非甲烷总烃≤60mg/Nm ₃ 、许可排放速率≤10.3 kg/h，颗粒物≤120mg/Nm ₃ 、许可排放速率≤4.66 kg/h；无组织：厂界：颗粒物≤1.0mg/Nm ₃ ，非甲烷总烃≤2.0mg/Nm ₃ ；厂区：非甲烷总烃≤30mg/Nm ₃ （监控点处任意一次浓度值），非甲烷总烃≤8mg/Nm ₃ （监控点处1h平均浓度值）。
2	泉州市震昇纺织机械有限公司	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	91350503310732274C001Q	2025/10/9	生产废水：DW002：化学需氧量≤500mg/L，石油类≤20mg/L，阴离子表面活性剂≤20mg/L，总氮（以N计）≤70mg/L，氨氮(NH ₃ -N)≤45mg/L，悬浮物≤400mg/L，总磷≤8mg/L，pH值6-9，五日生化需氧量≤300mg/L。	废气：有组织：DA001：挥发性有机物≤120mg/Nm ₃ 、许可排放速率≤3.5 kg/h，颗粒物≤120mg/Nm ₃ 、许可排放速率≤5 kg/h；无组织：厂界：颗粒物≤1.0mg/Nm ₃ ，挥发性有机物≤4.0mg/Nm ₃ ，氨（氨气）≤1.5mg/Nm ₃ ，硫化氢≤0.06mg/Nm ₃ ，臭气浓度≤20无量纲；厂区：挥发性有机物≤30mg/Nm ₃ （监控点处任意一次浓度值），挥发性有机物≤10mg/Nm ₃ （监控点处1h平均浓度值）。
3	泉州市共赢包装用品有限公司	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	91350504093406121M001R	2025/10/9		废气：有组织DA001：颗粒物≤20mg/Nm ₃ ，氮氧化物≤200mg/Nm ₃ ，林格曼黑度≤1级，二氧化硫≤50mg/Nm ₃ ；DA002：非甲烷总烃≤50mg/Nm ₃ 、许可排放速率≤1.5 kg/h；DA004：非甲烷总烃≤50mg/Nm ₃ 、许可排放速率≤1.5 kg/h；无组织：厂界：非甲烷总烃≤2.0mg/Nm ₃ ；厂区：非甲烷总烃≤30mg/Nm ₃ （监控点处任意一次浓度值），非甲烷总烃≤8mg/Nm ₃ （监控点处1h平均浓度值）。

4	泉州市优联卫生用品有限公司	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	91350503310667580T001 P	2025/10/11	有组织：废气：DA001：颗粒物≤120mg/Nm ³ ； DA002：颗粒物≤120mg/Nm ³ ；无组织：厂界：颗粒物≤1.0mg/Nm ³ 、挥发性有机物≤4.0mg/Nm ³ ，MF0033：挥发性有机物≤30.0mg/Nm ³ （监控点处任意一次浓度值）、挥发性有机物≤10.0mg/Nm ³ （1h平均浓度值）。
5	泉州众鑫纸品有限公司	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	91350583MA33K26K15001 P	2025/10/15	生产废水：DW001：化学需氧量≤500mg/L、氨氮(NH ₃ -N)≤45mg/L、五日生化需氧量≤300mg/L、悬浮物≤400mg/L、pH值≤6-9、总氮≤70mg/L、总磷≤8mg/L。 废气：有组织DA001：非甲烷总烃≤50mg/Nm ³ 、许可排放速率≤1.5kg/h；无组织：厂界：非甲烷总烃≤2.0mg/Nm ³ ；厂区：非甲烷总烃≤8.0mg/Nm ³ （监控点处1h平均浓度值）；非甲烷总烃≤30mg/Nm ³ （监控点处任意一次浓度值）。
6	泉州市洛江平东彩印有限公司	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	913505047490893932001 P	2025/10/15	废气：有组织DA001：非甲烷总烃≤50mg/Nm ³ 、许可排放速率≤1.5kg/h。 厂界：非甲烷总烃≤2.0mg/Nm ³ ；MF0025：非甲烷总烃≤8.0mg/Nm ³ （监控点处1h平均浓度值）、非甲烷总烃≤30mg/Nm ³ （监控点处任意一次浓度值）。

7	泉州洛江区河市瑞丰纸箱加工厂	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	9235050 4MA30FY H215001 P	2025/10/17	生产废水：DW002：化学需氧量≤500mg/L、氨氮(NH3-N)≤45mg/L、色度≤64倍、五日生化需氧量≤300mg/L、悬浮物≤400mg/L、pH值≤6~9、总氮≤70mg/L、总磷≤8mg/L。	废气：有组织DA001：非甲烷总烃≤50mg/Nm3、许可排放速率≤1.5kg/h；无组织：厂界：非甲烷总烃≤2.0mg/Nm3；厂区内：非甲烷总烃≤8.0mg/Nm3（监控点处1h平均浓度值）；非甲烷总烃≤30mg/Nm3（监控点处任意一次浓度值）。
8	泉州市新丰纸业用品有限公司	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	9135050 3789046 2590001 P	2025/10/21		废气：无组织：厂界：非甲烷总烃≤4mg/Nm3，颗粒物≤1mg/Nm3，MF0020：非甲烷总烃≤10mg/Nm3（监控点处1h平均浓度值）；非甲烷总烃≤30mg/Nm3（监控点处任意一次浓度值）。
9	泉州宝盛隆包装用品有限公司	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	9135050 4MA327K JK17001 P	2025/10/21	废水：DW002：氨氮(NH3-N)≤45mg/L、色度≤64、总磷（以P计）≤8mg/L、总氮（以N计）≤70mg/L、五日生化需氧量≤300mg/L、悬浮物≤400mg/L、PH值6~9、化学需氧量≤500mg/L。	废气：有组织DA001：非甲烷总烃≤50mg/Nm3，许可排放速率≤1.5kg/h。 厂界：挥发性有机物≤2.0mg/Nm3；MF0021：挥发性有机物≤8.0mg/Nm3（1h平均浓度值）、挥发性有机物≤30mg/Nm3（任意一次浓度值）。

10	泉州嘉美彩印有限公司	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	91350504775388610F001 P	2025/10/23	废气：有组织DA001：非甲烷总烃≤50mg/Nm ₃ 。 厂界：挥发性有机物≤2.0mg/Nm ₃ ；厂区内：挥发性有机物≤8.0mg/Nm ₃ （监控点处1h平均浓度值），挥发性有机物≤30mg/Nm ₃ （监控点处任意一次浓度值）。
11	泉州凯兴铸造有限公司	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	913505046830971381001 Q	2025/10/27	废气：有组织：DA001、DA002、DA003、DA005、DA006、DA007：颗粒物≤30mg/Nm ₃ ；DA004：非甲烷总烃≤120mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤5kg/h。 无组织：厂界：颗粒物≤1mg/Nm ₃ ；厂区内：颗粒物≤5mg/Nm ₃ （监控点处1h平均浓度值）、非甲烷总烃≤30mg/Nm ₃ （监控点处任意一次浓度值）、非甲烷总烃≤10mg/Nm ₃ （监控点处1h平均浓度值）。
12	泉州市兴利纸箱有限公司	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	91350504MA33PK583N001 P	2025/10/27	废气：有组织DA001：非甲烷总烃≤50mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤1.5kg/h。 厂界：非甲烷总烃≤2.0mg/Nm ₃ ；厂区内：非甲烷总烃≤8.0mg/Nm ₃ （监控点处1h平均浓度值），非甲烷总烃≤30mg/Nm ₃ （监控点处任意一次浓度值）。

13	泉州市洛江佳泰齿轮有限公司	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	91350504768583362B001 Q	2025/10/30	废气：有组织DA001：非甲烷总烃≤120mg/Nm3, 颗粒物≤120mg/Nm3；厂界：颗粒物≤1.0mg/Nm3, 非甲烷总烃≤4.0mg/Nm3；厂区内：非甲烷总烃≤10mg/Nm3（监控点处1h平均浓度值），非甲烷总烃≤30mg/Nm3（监控点处任意一次浓度值）。
14	泉州市泉兴五金艺术品有限公司	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	91350504761757171D001 Q	2025/11/4	废水：DW001：悬浮物≤400mg/L、总磷（以P计）≤8mg/L、总氮（以N计）≤70mg/L、氨氮（NH3-N）≤45mg/L、化学需氧量≤500mg/L、五日生化需氧量≤300mg/L、pH6~9、石油类≤20mg/L、氯化物（以Cl-计）≤800mg/L。 废气：有组织DA001：氯化氢≤100mg/Nm3, 许可排放速率≤0.13kg/h；有组织DA002：颗粒物≤120mg/Nm3, 许可排放速率≤22.06kg/h；二氧化硫≤50mg/Nm3；乙酸乙酯与乙酸丁酯合计≤50mg/Nm3, 许可排放速率≤2.99kg/h；氮氧化物≤200mg/Nm3；非甲烷总烃≤60mg/Nm3, 许可排放速率≤8.22kg/h；有组织DA003：乙酸乙酯与乙酸丁酯合计≤50mg/Nm3, 许可排放速率≤2.99kg/h；非甲烷总烃≤60mg/Nm3, 许可排放速率≤8.22kg/h。 无组织：厂界：非甲烷总烃≤2.0mg/Nm3、颗粒物≤1.0mg/Nm3、氯化氢≤0.2mg/Nm3、乙酸乙酯≤1.0mg/Nm3；厂区内：非甲烷总烃≤8mg/Nm3（监控点处1h平均浓度值），非甲烷总烃≤30mg/Nm3（监控点处任意一次浓度值）。

15	益琨 (泉州)环保技术开发有限公司泉州洛江分公司(罗溪镇生活污水处理站)	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证(设区的市级权限)	91350504MADNWQM74D001U	2025/11/4	废水DW001:pH值：6~9、氨氮(NH3-N)≤8mg/L、石油类≤3mg/L、化学需氧量≤60mg/L、总铬≤0.1mg/L、五日生化需氧量≤20mg/L、粪大肠菌群数/(MPN/L)≤10000个/L、总砷≤0.1mg/L、悬浮物≤20mg/L、总汞≤0.001mg/L、烷基汞：不得检出、动植物油≤3mg/L、阴离子表面活性剂≤1mg/L、总氮(以N计)≤20mg/L、总磷(以P计)≤1mg/L、总铅≤0.1mg/L、总镉≤0.01mg/L、六价铬≤0.05mg/L、色度≤30；总磷(以P计)：第一年至第五年每年申请年排放量限值为0.3285t/a；总氮(以N计)：第一年至第五年每年申请年排放量限值为6.57t/a；CODcr：第一年至第五年每年申请年排放量限值为19.71t/a；氨氮：第一年至第五年每年申请年排放量限值为2.628t/a。	废气厂界：氨(氨气)≤1.5mg/Nm ³ 、硫化氢≤0.06mg/Nm ³ 、臭气浓度≤20无量纲；厂区体积浓度最高处：甲烷≤1%。
----	---	--	------------------------	-----------	---	---

16	泉州腾达精铸有限公司	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	9135050 0611564 3312001 U	2025/11/7	废气：有组织DA001：氟化物≤9mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤0.05kg/h；氮氧化物≤240mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤0.385kg/h；DA002：颗粒物≤30mg/Nm ₃ ；有组织DA003：颗粒物≤30mg/Nm ₃ 、氮氧化物≤400mg/Nm ₃ 、二氧化硫≤100mg/Nm ₃ ；DA004：颗粒物≤30mg/Nm ₃ 。 无组织：厂界：非甲烷总烃≤4.0mg/Nm ₃ 、颗粒物≤1.0mg/Nm ₃ 、氟化物≤0.02mg/Nm ₃ 、氮氧化物≤0.12mg/Nm ₃ ；厂区内：非甲烷总烃≤10mg/Nm ₃ （监控点处1h平均浓度值），非甲烷总烃≤30mg/Nm ₃ （监控点处任意一次浓度值）、颗粒物≤5mg/Nm ₃ （监控点处1h平均浓度值）。
17	泉州加来盟体育科技有限公司	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	9135050 4MA32JY MK46001 Q	2025/11/10	废气：有组织：DA001：苯≤12mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤0.85kg/h；甲苯≤40mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤5.16kg/h；二甲苯≤70mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤1.69kg/h；挥发性有机物≤120mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤15.7kg/h；DA002：苯≤12mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤0.45kg/h；甲苯≤40mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤2.6kg/h；二甲苯≤70mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤0.85kg/h；挥发性有机物≤120mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤8.5kg/h；DA005：苯≤1mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤0.2kg/h；甲苯≤3mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤0.3kg/h；二甲苯≤12mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤0.5kg/h；挥发性有机物≤50mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤1.5kg/h；无组织：厂界：非甲烷总烃≤2.0mg/Nm ₃ ，苯≤0.1mg/Nm ₃ ，甲苯≤0.6mg/Nm ₃ ，二甲苯≤0.2mg/Nm ₃ ，非甲烷总烃≤30mg/Nm ₃ （监控点处任意一次浓度值），非甲烷总烃≤8mg/Nm ₃ （监控点处1h平均浓度值）。

18	泉州市路佳体育用品有限公司	排污单位变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人，排污许可证记载内容发生变化，申请变更排污许可证（设区的市级权限）	91350504MAD3XQC51M001W	2025/11/12	废气：有组织DA001：二甲苯≤70mg/Nm ³ 、许可排放速率≤3.8kg/h，甲苯≤40mg/Nm ³ 、许可排放速率≤11.6kg/h，苯≤12mg/Nm ³ 、许可排放速率≤1.9kg/h，挥发性有机物≤120mg/Nm ³ 、许可排放速率≤35kg/h； 厂界：二甲苯≤1.2mg/Nm ³ 、甲苯≤2.4mg/Nm ³ 、挥发性有机物≤4.0mg/Nm ³ 、苯≤0.40mg/Nm ³ ；厂区：挥发性有机物≤10mg/Nm ³ （1h平均浓度值）、挥发性有机物≤30mg/Nm ³ （任意一次浓度值）。
19	泉州市洛江佳盛加油站	排污单位变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人，排污许可证记载内容发生变化，申请变更排污许可证（设区的市级权限）	91350504733630392F001R	2025/11/14	废气有组织DA001：非甲烷总烃≤25000mg/Nm ³ ； 无组织：液阻：通入氮气流量18L/min时液阻限值40Pa；28L/min时液阻限值90Pa；38L/min时液阻限值155Pa；气液比：1.0-1.2；密闭性：执行GB20952-2020《加油站大气污染物排放标准》表2的密闭性要求；泄漏检测值≤500 μ mol/mol；厂界：挥发性有机物≤4.0mg/Nm ³ （以非甲烷总烃表征，监控点处1小时平均浓度值）。

20	泉州市广兴环保发展有限公司	排污单位变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人，排污许可证记载内容发生变化，申请变更排污许可证（设区的市级权限）	91350581MA8UW43P82001V	2025/11/14	废气：有组织:DA001：非甲烷总烃≤100mg/Nm ³ 、许可排放速率≤1.8kg/h，臭气浓度≤2000无量纲；DA002：硫酸雾≤5mg/Nm ³ ，氯化氢≤100mg/Nm ³ 、许可排放速率≤0.26kg/h；DA003：非甲烷总烃≤100mg/Nm ³ 、许可排放速率≤1.8kg/h，臭气浓度≤2000无量纲；无组织:厂界：颗粒物≤1mg/Nm ³ ，非甲烷总烃≤2mg/Nm ³ ，氨（氨气）≤1.5mg/Nm ³ ，臭气浓度≤20无量纲，硫化氢≤0.06mg/Nm ³ ，氯化氢≤0.2mg/Nm ³ ，硫酸雾≤0.3mg/Nm ³ ，MF0014：非甲烷总烃≤30mg/Nm ³ （监控点处任意一次浓度值），非甲烷总烃≤10mg/Nm ³ （监控点处1h平均浓度值）。
21	福建创实卫浴有限公司	排污单位变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人，排污许可证记载内容发生变化，申请变更排污许可证（设区的市级权限）	91350504MA31X98C79001R	2025/11/17	废气： 有组织DA001：颗粒物≤120mg/Nm ³ ，许可排放速率≤11.03kg/h；甲醛≤5mg/Nm ³ ，许可排放速率≤0.51kg/h；非甲烷总烃≤50mg/Nm ³ ，许可排放速率≤5.95kg/h；乙酸乙酯与乙酸丁酯合计≤40mg/Nm ³ ，许可排放速率≤2.99kg/h；苯≤1mg/Nm ³ ，许可排放速率≤0.48kg/h；二甲苯≤15mg/Nm ³ ，许可排放速率≤1.6kg/h；甲苯≤5mg/Nm ³ ，许可排放速率≤1.16kg/h；苯系物≤25mg/Nm ³ ，许可排放速率≤3.5kg/h；DA002： 有组织DA001：颗粒物≤120mg/Nm ³ ，许可排放速率≤11.03kg/h；甲醛≤5mg/Nm ³ ，许可排放速率≤0.51kg/h；非甲烷总烃≤50mg/Nm ³ ，许可排放速率≤5.95kg/h；乙酸乙酯与乙酸丁酯合计≤40mg/Nm ³ ，许可排放速率≤2.99kg/h；苯≤1mg/Nm ³ ，许可排放速率≤0.48kg/h；二甲苯≤15mg/Nm ³ ，许可排放速率≤1.6kg/h；甲苯≤5mg/Nm ³ ，许可排放速率≤1.16kg/h；苯系物≤25mg/Nm ³ ，许可排放速率≤3.5kg/h；DA004： 颗粒物≤120mg/Nm ³ ，许可排放速率≤3.5kg/h；非甲烷总烃≤60mg/Nm ³ 、许可排放速率≤2.5kg/h；DA005： 颗粒物≤120mg/Nm ³ ，许可排放速率≤3.5kg/h；非甲烷总烃≤60mg/Nm ³ 、许可排放速率≤2.5kg/h；DA006： 颗粒物≤120mg/Nm ³ ，许可排放速率≤11.03kg/h；非甲烷总烃≤50mg/Nm ³ 、许可排放速率≤5.95kg/h；无组织： 厂界：颗粒物≤1.0mg/Nm ³ 、非甲烷总烃≤2.0mg/Nm ³ 、甲苯≤0.6mg/Nm ³ 、乙酸乙酯≤1.0mg/Nm ³ 、苯≤0.1mg/Nm ³ 、二甲苯≤0.2mg/Nm ³ 、甲醛≤0.2mg/Nm ³ 、氨≤1.5mg/Nm ³ 、臭气浓度≤20无量纲、硫化氢≤0.06mg/Nm ³ ；厂区：非甲烷总烃≤30mg/Nm ³ （监控点处任意一次浓度值）；非甲烷总烃≤8.0mg/Nm ³ （监控点处1h平均浓度值）。

22	福建省美典家具装饰有限公司	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	913505817593806437001 Q	2025/11/17	废水：DW001：总氮（以N计）≤70mg/L、总磷（以P计）≤8mg/L、悬浮物≤400mg/L、化学需氧量≤500mg/L、氨氮（NH3-N）≤45mg/L、五日生化需氧量≤300mg/L、pH值≤6-9、石油类≤20mg/L。	废气：有组织：DA001：颗粒物≤20mg/Nm ₃ ，林格曼黑度≤1级，氮氧化物≤200mg/Nm ₃ ，二氧化硫≤50mg/Nm ₃ ，非甲烷总烃≤50mg/Nm ₃ 、许可排放速率≤2.9kg/h；DA002：颗粒物≤120mg/Nm ₃ 、许可排放速率≤1.75kg/h；DA003、DA004、DA008、DA009：甲醛≤5mg/Nm ₃ 、许可排放速率≤0.3kg/h，二甲苯≤15mg/Nm ₃ 、许可排放速率≤1.0kg/h，苯系物≤25mg/Nm ₃ 、许可排放速率≤2.3kg/h，甲苯≤5mg/Nm ₃ 、许可排放速率≤0.8kg/h，颗粒物≤120mg/Nm ₃ 、许可排放速率≤2.95kg/h，苯≤1mg/Nm ₃ 、许可排放速率≤0.3kg/h，乙酸乙酯与乙酸丁酯合计≤40mg/Nm ₃ 、许可排放速率≤2.0kg/h，非甲烷总烃≤50mg/Nm ₃ 、许可排放速率≤3.4kg/h；DA005：颗粒物≤120mg/Nm ₃ 、许可排放速率≤2.95kg/h；DA006：颗粒物≤120mg/Nm ₃ 、许可排放速率≤2.95kg/h；DA007：非甲烷总烃≤50mg/Nm ₃ 、许可排放速率≤3.4kg/h；无组织：厂界：苯≤0.1mg/Nm ₃ ，非甲烷总烃≤2.0mg/Nm ₃ ，二甲苯≤0.2mg/Nm ₃ ，甲醛≤0.2mg/Nm ₃ ，颗粒物≤1.0mg/Nm ₃ ，乙酸乙酯≤1.0mg/Nm ₃ ，甲苯≤0.6mg/Nm ₃ ，MF0107：非甲烷总烃≤30mg/Nm ₃ （监控点处任意一次浓度值）、非甲烷总烃≤8.0mg/Nm ₃ （监控点处1h平均浓度值）。
23	泉州盛福模具有限公司	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	91350504MA33D9QM6K001 U	2025/11/21		废气：有组织DA001：氮氧化物≤240mg/Nm ₃ 、许可排放速率≤0.385kg/h；DA002：颗粒物≤120mg/Nm ₃ 、许可排放速率≤1.75kg/h；DA003：非甲烷总烃≤50mg/Nm ₃ 、许可排放速率≤1.5kg/h；无组织：厂界：非甲烷总烃≤2.0mg/Nm ₃ 、颗粒物≤1.0mg/Nm ₃ 、氮氧化物≤0.12mg/Nm ₃ ；厂区：非甲烷总烃≤8.0mg/Nm ₃ （监控点处1h平均浓度值）；非甲烷总烃≤30mg/Nm ₃ （监控点处任意一次浓度值）。

24	泉州市洛江燕筑加油站	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	9135050 4733631 934Q001 R	2025/11/21		废气：有组织DA001：非甲烷总烃≤25000mg/Nm ³ 、无组织：MF0006：液阻：通入氮气流量18L/min时液阻限值40Pa；28L/min时液阻限值90Pa；38L/min时液阻限值155Pa；气液比：1.0-1.2；密闭性：根据加油枪个数和储罐油气空间定，油气回收系统密闭性压力检测值执行GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》表2的密闭性要求；泄漏检测值≤500 μ mol/mol；厂界：非甲烷总烃表征≤4.0mg/Nm ³ （监控点处1小时平均浓度值）。
25	泉州市洛江永兴模具有限公司	排污单位变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人，排污许可证记载内容发生变化，申请变更排污许可证（设区的市级权限）	9135050 4741658 897A001 X	2025/11/24	废水：DW002：悬浮物≤400mg/L、总磷（以P计）≤8mg/L、氨氮（NH ₃ -N）≤45mg/L、总氮（以N计）≤70mg/L、化学需氧量≤500mg/L、pH ^{6~9} 、总铁≤10mg/L、总铜≤2mg/L、五日生化需氧量≤300mg/L。	废气：有组织：DA004、DA005：颗粒物≤120mg/Nm ³ ，许可排放速率≤3.5kg/h；DA006、DA007：颗粒物≤120mg/Nm ³ ，许可排放速率≤3.98kg/h；DA003：非甲烷总烃≤50mg/Nm ³ ，许可排放速率≤1.5kg/h。无组织：厂界：非甲烷总烃≤2.0mg/Nm ³ 、颗粒物≤1.0mg/Nm ³ ；厂区：非甲烷总烃≤8mg/Nm ³ （监控点处1h平均浓度值），非甲烷总烃≤30mg/Nm ³ （监控点处任意一次浓度值）。

26	泉州洛江双兴纸品包装有限公司	排污单位变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人，排污许可证记载内容发生变化，申请变更排污许可证（设区的市级权限）	91350504628653883L001 R	2025/11/27	生产废水：DW001：化学需氧量≤500mg/L、氨氮(NH3-N)≤45mg/L、五日生化需氧量≤300mg/L、悬浮物≤400mg/L、pH值≤6-9、总氮≤70mg/L、总磷≤8mg/L、色度≤64倍。	废气：有组织DA001：非甲烷总烃≤50mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤1.5kg/h；无组织：厂界：非甲烷总烃≤2.0mg/Nm ₃ ；厂区内：非甲烷总烃≤8.0mg/Nm ₃ （监控点处1h平均浓度值）；非甲烷总烃≤30mg/Nm ₃ （监控点处任意一次浓度值）。
27	中化（泉州）石油销售有限公司洛江河市加油站	排污单位变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人，排污许可证记载内容发生变化，申请变更排污许可证（设区的市级权限）	91350504399368471D001 W	2025/11/28		废气有组织DA001：非甲烷总烃≤25000mg/Nm ₃ ；无组织：液阻：通入氮气流量18L/min时液阻限值40Pa；28L/min时液阻限值90Pa；38L/min时液阻限值155Pa；气液比：1.0-1.2；密闭性：执行GB20952-2020《加油站大气污染物排放标准》表2的密闭性要求；泄漏检测值≤500 μ mol/mol；厂界：挥发性有机物（以非甲烷总烃表征，监控点处1小时平均浓度值）≤4.0mg/Nm ₃ 。
28	泉州联裕彩印有限公司	排污单位变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人，排污许可证记载内容发生变化，申请变更排污许可证（设区的市级权限）	913505037438495906002 R	2025/11/28	废水：DW002：悬浮物≤400mg/L、化学需氧量≤500mg/L、五日生化需氧量≤300mg/L、pH值≤6-9、氨氮(NH3-N)≤45mg/L、总氮（以N计）≤70mg/L。	废气：有组织DA001：非甲烷总烃≤50mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤1.5kg/h；DA002：非甲烷总烃≤50mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤1.5kg/h；苯系物≤15mg/Nm ₃ 无组织：厂界：非甲烷总烃≤2mg/Nm ₃ ；厂区内：非甲烷总烃≤30mg/Nm ₃ （监控点处任意一次浓度值）、非甲烷总烃≤8.0mg/Nm ₃ （监控点处1h平均浓度值）。

29	泉州市洛江延安加油站	排污单位变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人，排污许可证记载内容发生变化，申请变更排污许可证（设区的市级权限）	91350504733617542Q001U	2025/11/28	废气有组织DA001：非甲烷总烃≤25000mg/Nm3；废气无组织：MF0010：液阻：通入氮气流量18L/min时液阻限值40Pa；28L/min时液阻限值90Pa；38L/min时液阻限值155Pa；气液比：1.0-1.2；密闭性：执行GB20952-2020《加油站大气污染物排放标准》表2的密闭性要求；泄漏检测值≤500 μmol/mol；厂界：挥发性有机物（以非甲烷总烃表征，监控点处1小时平均浓度值）≤4.0mg/Nm3。
30	泉州市洛江海河加油站有限公司	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	91350504259772341P001R	2025/12/4	废气有组织DA001：非甲烷总烃≤25000mg/Nm3；废气无组织：MF0010：液阻：通入氮气流量18L/min时液阻限值40Pa；28L/min时液阻限值90Pa；38L/min时液阻限值155Pa；密闭性：执行GB20952-2020《加油站大气污染物排放标准》表2的密闭性要求；泄漏检测值≤500 μmol/mol；厂界：挥发性有机物（以非甲烷总烃表征，监控点处1小时平均浓度值）≤4.0mg/Nm3。
31	泉州市鑫顺玻璃科技有限公司	排污单位变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人，排污许可证记载内容发生变化，申请变更排污许可证（设区的市级权限）	91350504MA31YJD89G001U	2025/12/10	废气：有组织DA001：非甲烷总烃≤80mg/Nm3；颗粒物≤30mg/Nm3。厂界：非甲烷总烃≤2.0mg/Nm3，颗粒物≤1.0mg/Nm3；厂区内：非甲烷总烃≤5mg/Nm3（监控点处1h平均浓度值），非甲烷总烃≤15mg/Nm3（监控点处任意一次浓度值），颗粒物≤3mg/Nm3（1h平均浓度值）。

32	泉州市洛江泉州农铸造有限公司	排污单位变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人，排污许可证记载内容发生变化，申请变更排污许可证（设区的市级权限）	91350504729691600R001U	2025/12/11		废气:有组织:DA001、DA002、DA003: 颗粒物≤30mg/Nm ₃ ; 无组织:厂区内: 颗粒物≤5mg/Nm ₃ (监控点处1h平均浓度值)。
33	福建福发门窗有限公司	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	91350505917295649001R	2025/12/16	废水: DW001: 悬浮物≤400mg/L、化学需氧量≤500mg/L、五日生化需氧量≤300mg/L、pH值≤6-9、氨氮(NH ₃ -N)≤45mg/L、石油类≤20mg/L。	废气:有组织:DA023、DA027: 苯≤1mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤0.6kg/h；甲苯≤5mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤1.4kg/h；二甲苯≤15mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤2kg/h；非甲烷总烃≤50mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤7.65kg/h；苯系物≤25mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤4.3kg/h；乙酸乙酯与乙酸丁酯合计≤40mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤3.65kg/h，另DA027: 颗粒物≤120mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤7.225kg/h。 DA024、DA025、DA026、DA030、DA036: 苯≤1mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤0.2kg/h；甲苯≤5mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤0.4kg/h；二甲苯≤15mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤0.6kg/h；非甲烷总烃≤50mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤2.9kg/h；苯系物≤25mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤1.3kg/h；乙酸乙酯与乙酸丁酯合计≤40mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤1.0kg/h，另DA026、DA036: 颗粒物≤120mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤1.75kg/h； DA030、DA036: 甲醛≤5mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤0.2kg/h。 DA028: 苯≤1mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤0.3kg/h；甲苯≤5mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤0.8kg/h；二甲苯≤15mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤1.0kg/h；非甲烷总烃≤50mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤3.4kg/h；苯系物≤25mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤2.3kg/h；乙酸乙酯与乙酸丁酯合计≤40mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤2.0kg/h，甲醛≤5mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤0.3kg/h。 DA029: 颗粒物≤120mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤5.9kg/h； DA035、DA037: 颗粒物≤120mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤1.75kg/h。 DA038、DA039、DA040: 颗粒物≤20mg/Nm ₃ 、氮氧化物≤200mg/Nm ₃ 、二氧化硫≤50mg/Nm ₃ 。 无组织:厂界:非甲烷总烃≤2.0mg/Nm ₃ ，苯≤0.1mg/Nm ₃ ，甲苯≤0.6mg/Nm ₃ ，二甲苯≤0.2mg/Nm ₃ ，甲醛≤0.2mg/Nm ₃ ，乙酸乙酯≤1.0mg/Nm ₃ ，硫化氢≤0.06mg/Nm ₃ ，氨(氨气)≤1.5mg/Nm ₃ ，颗粒物≤1.0mg/Nm ₃ ，臭气浓度:20(无量纲)；非甲烷总烃≤30mg/Nm ₃ (监控点处任意一次浓度值)，非甲烷总烃≤8mg/Nm ₃ (监控点处1h平均浓度值)。

34	福建省铁拓机械股份有限公司	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	9135050 0764063 490Y001 Q	2025/12/16	<p>废气:有组织:DA001、DA005: 苯≤1mg/Nm₃, 许可排放速率≤0.46kg/h; , 甲苯≤5mg/Nm₃、许可排放速率≤1.4kg/h; 二甲苯≤15mg/Nm₃、许可排放速率≤1.4kg/h; 非甲烷总烃≤60mg/Nm₃、许可排放速率≤6.14kg/h; 苯系物≤30mg/Nm₃、许可排放速率≤4.2kg/h; 乙酸乙酯与乙酸丁酯合计≤50mg/Nm₃、许可排放速率≤2.33kg/h; 颗粒物≤120mg/Nm₃、许可排放速率≤2.59kg/h。</p> <p>DA002、DA004、DA006、DA008: 颗粒物≤120mg/Nm₃、许可排放速率≤2.59kg/h。</p> <p>DA009、DA010、DA011、DA012: 颗粒物≤20mg/Nm₃、氮氧化物≤200mg/Nm₃、二氧化硫≤50mg/Nm₃。</p> <p>无组织:厂界:非甲烷总烃≤2.0mg/Nm₃, 苯≤0.1mg/Nm₃, 甲苯≤0.6mg/Nm₃, 二甲苯≤0.2mg/Nm₃, 颗粒物≤1.0mg/Nm₃, 乙酸乙酯≤1.0mg/Nm₃ 非甲烷总烃≤30mg/Nm₃（监控点处任意一次浓度值），非甲烷总烃≤8.0mg/Nm₃（监控点处1h平均浓度值）。</p> <p>废水: DW004:化学需氧量≤500mg/L、pH值:6~9、五日生化需氧量≤300mg/L、悬浮物≤400mg/L、氨氮(NH₃-N)≤45mg/L、石油类≤20mg/L。</p>
35	泉州市功成机械制造有限公司	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	9135050 4MA3308 BD3C001 P	2025/12/16	<p>废水: DW002: 化学需氧量≤500mg/L、PH值6~9、氟化物(以F-计)≤20mg/L、石油类≤20mg/L、五日生化需氧量≤300mg/L、悬浮物≤400mg/L、氨氮(NH₃-N)≤45mg/L、阴离子表面活性剂≤20mg/L。</p> <p>废气: 有组织DA001: 颗粒物≤20mg/Nm₃、氮氧化物≤200mg/Nm₃、非甲烷总烃≤60mg/Nm₃, 许可排放速率≤2.5kg/h; 、氯化氢≤100mg/Nm₃, 许可排放速率≤0.13kg/h; 、二氧化硫≤50mg/Nm₃ 厂界无组织: 非甲烷总烃≤2.0mg/Nm₃、颗粒物≤1.0mg/Nm₃、氯化氢≤0.2mg/Nm₃; MF0019: 非甲烷总烃≤30mg/Nm₃（监控点处任意一次浓度值）、非甲烷总烃≤8.0mg/Nm₃（监控点处1h平均浓度值）。</p>

36	泉州市达发织造有限公司	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	91350504MA31LN2K7N001 R	2025/12/22	生产废水：DW001：悬浮物≤100mg/L、总磷（以P计）≤1.5mg/L、总氮（以N计）≤30mg/L、氨氮（NH3-N）≤20mg/L、化学需氧量≤200mg/L、五日生化需氧量≤50mg/L、pH6~9、色度≤80，第1年至第5年每年许可年排放量限值：化学需氧量：13.8732t/a；总氮（以N计）：1.848t/a；氨氮（NH3-N）：0.44t/a。	废气：有组织DA002：颗粒物≤120mg/Nm3，许可排放速率≤9.32kg/h；DA003：颗粒物≤20mg/Nm3，许可排放速率≤9.32kg/h；DA004：氮氧化物≤200mg/Nm3，颗粒物≤20mg/Nm3、二氧化硫≤50mg/Nm3、林格曼黑度≤1级。 厂界无组织：臭气浓度≤20、颗粒物≤1.0mg/Nm3、氨（氨气）≤1.5mg/Nm3、硫化氢≤0.06mg/Nm3。
37	泉州市洛江区马甲信益五金门窗制品厂	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	91350504581140879H001 U	2025/12/22		废气：有组织DA001：颗粒物≤50mg/Nm3、氮氧化物≤300mg/Nm3、汞及其化合物≤0.05mg/Nm3、二氧化硫≤300mg/Nm3、林格曼黑度1级；DA002：苯≤1mg/Nm3，许可排放速率≤0.087kg/h；，甲苯≤5mg/Nm3、许可排放速率≤0.174kg/h；二甲苯≤15mg/Nm3、许可排放速率≤0.261kg/h；非甲烷总烃≤60mg/Nm3、许可排放速率≤1.263kg/h；苯系物≤25mg/Nm3、许可排放速率≤0.566kg/h；乙酸乙酯与乙酸丁酯合计≤40mg/Nm3、许可排放速率≤0.436kg/h；颗粒物≤120mg/Nm3、许可排放速率≤1.524kg/h；DA003、DA004：颗粒物≤120mg/Nm3、许可排放速率≤1.12kg/h 无组织：厂界：非甲烷总烃≤2.0mg/Nm3，苯≤0.1mg/Nm3，甲苯≤0.6mg/Nm3，二甲苯≤0.2mg/Nm3，颗粒物≤1.0mg/Nm3，乙酸乙酯≤1.0mg/Nm3，非甲烷总烃≤30mg/Nm3（监控点处任意一次浓度值），非甲烷总烃≤8.0mg/Nm3（监控点处1h平均浓度值）。

38	泉州市爱丽诗卫生用品有限公司	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	9135050 4751385 1088001 P	2025/12/23	废气：有组织DA001：颗粒物≤120mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤19.085kg/h；有组织DA002：颗粒物≤120mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤19.085kg/h；有组织DA003：颗粒物≤120mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤19.085kg/h， 厂界无组织：非甲烷总烃≤4.0mg/Nm ₃ 、颗粒物≤1.0mg/Nm ₃ ；MF0013：非甲烷总烃≤30mg/Nm ₃ （监控点处任意一次浓度值）、非甲烷总烃≤10mg/Nm ₃ （监控点处1h平均浓度值）。
39	泉州市宝利来卫生用品有限公司	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	9135050 4696631 379X001 P	2025/12/23	废气：厂界无组织：非甲烷总烃≤4.0mg/Nm ₃ 、颗粒物≤1.0mg/Nm ₃ ； 厂区：非甲烷总烃≤30mg/Nm ₃ （监控点处任意一次浓度值）、非甲烷总烃≤10mg/Nm ₃ （监控点处1h平均浓度值）
40	泉州市伟茂机械制造有限公司	首次申请排污许可证（设区的市级权限）	9135050 4MAEA34 TF6D001 P	2025/12/25	废气：有组织DA001：颗粒物≤120mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤1.75kg/h；有组织DA002：氯化氢≤100mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤0.13kg/h；有组织DA003：颗粒物≤120mg/Nm ₃ ，许可排放速率≤1.75kg/h，非甲烷总烃≤60mg/Nm ₃ 、许可排放速率≤2.5kg/h；有组织DA004：非甲烷总烃≤60mg/Nm ₃ 、许可排放速率≤2.5kg/h。 厂界无组织：非甲烷总烃≤2.0mg/Nm ₃ 、颗粒物≤1.0mg/Nm ₃ 、氯化氢≤0.2mg/Nm ₃ ；厂区：非甲烷总烃≤30mg/Nm ₃ （监控点处任意一次浓度值）、非甲烷总烃≤8mg/Nm ₃ （监控点处1h平均浓度值）。

41	福建新文行灯饰有限公司	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	9135050 0738007 4522001 Q	2025/12/31	废水：DW001:pH:6~9，石油类≤20mg/L，氨氮(NH3-N)≤45mg/L，总磷(以P计)≤8mg/L，五日生化需氧量≤300mg/,阴离子表面活性剂≤20mg/L，悬浮物≤400mg/L，化学需氧量≤500mg/L	废气：有组织DA001：颗粒物≤30mg/Nm ³ ; DA002：颗粒物≤120mg/Nm ³ , 许可排放速率≤7.225kg/h; DA003：颗粒物≤30mg/Nm ³ ; DA004：硫酸雾≤45mg/Nm ³ ; DA005：苯≤1mg/Nm ³ , 许可排放速率≤0.7kg/h; 甲苯≤5mg/Nm ³ 、许可排放速率≤2.2kg/h; 二甲苯≤15mg/Nm ³ 、许可排放速率≤2.2kg/h; 非甲烷总烃≤60mg/Nm ³ 、许可排放速率≤10.3kg/h; 苯系物≤30mg/Nm ³ 、许可排放速率≤6.6kg/h; 乙酸乙酯与乙酸丁酯合计≤50mg/Nm ³ 、许可排放速率≤3.65kg/h; 颗粒物≤120mg/Nm ³ 、许可排放速率≤7.225kg/h无组织：厂界：颗粒物≤1.0mg/Nm ³ 、非甲烷总烃≤2mg/Nm ³ 、苯≤0.1mg/Nm ³ ，甲苯≤0.6mg/Nm ³ ，二甲苯≤0.2mg/Nm ³ ，硫酸雾≤1.2mg/Nm ³ ; MF0242：非甲烷总烃≤30mg/Nm ³ （监控点处任意一次浓度值）；非甲烷总烃≤8mg/Nm ³ （监控点处1h平均浓度值）。
----	-------------	--	------------------------------------	------------	--	---

42	泉州钰乘礼品有限公司	新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权限）	91350504759356176T001Z	2025/12/31	<p>废水：DW002：悬浮物≤400mg/L、总磷（以P计）≤8mg/L、氨氮（NH3-N）≤45mg/L、化学需氧量≤500mg/L、五日生化需氧量≤300mg/L、pH6~9、石油类≤20mg/L、总锌≤5mg/L、总铜≤2mg/L、总铁≤10mg/L、硫酸盐（以SO42-计）≤600mg/L、总镍≤1mg/L、阴离子表面活性剂≤20mg/L；DW006：悬浮物≤400mg/L、pH6~9、氨氮（NH3-N）≤45mg/L、化学需氧量≤500mg/L、pH6~9。</p> <p>废气：有组织DA001、DA002、DA003：氮氧化物≤200mg/Nm3，二氧化硫≤50mg/Nm3，苯≤1mg/Nm3、许可排放速率≤0.88kg/h，苯系物≤30mg/Nm3、许可排放速率≤8.4kg/h，乙酸乙酯与乙酸丁酯合计≤50mg/Nm3、许可排放速率≤4.64kg/h，非甲烷总烃≤60mg/Nm3、许可排放速率≤13.42kg/h，二甲苯≤15mg/Nm3、许可排放速率≤2.8kg/h，颗粒物≤120mg/Nm3、许可排放速率≤9.79kg/h，甲苯≤5mg/Nm3、许可排放速率≤2.8kg/h；DA004、DA005、DA006：苯≤1mg/Nm3、许可排放速率≤0.88kg/h，苯系物≤30mg/Nm3、许可排放速率≤8.4kg/h，乙酸乙酯与乙酸丁酯合计≤50mg/Nm3、许可排放速率≤4.64kg/h，非甲烷总烃≤60mg/Nm3、许可排放速率≤13.42kg/h，二甲苯≤15mg/Nm3、许可排放速率≤2.8kg/h，颗粒物≤120mg/Nm3、许可排放速率≤9.79kg/h，甲苯≤5mg/Nm3、许可排放速率≤2.8kg/h；DA007：硫酸雾≤45mg/Nm3、许可排放速率≤5.7kg/h，氯化氢≤100mg/Nm3、许可排放速率≤0.915kg/h；DA008：颗粒物≤120mg/Nm3、许可排放速率≤9.79kg/h；DA009、DA010、DA011：苯≤1mg/Nm3、许可排放速率≤0.88kg/h，苯系物≤30mg/Nm3、许可排放速率≤8.4kg/h，乙酸乙酯与乙酸丁酯合计≤50mg/Nm3、许可排放速率≤4.64kg/h，非甲烷总烃≤60mg/Nm3、许可排放速率≤13.42kg/h，二甲苯≤15mg/Nm3、许可排放速率≤2.8kg/h，甲苯≤5mg/Nm3、许可排放速率≤2.8kg/h；DA012、DA013：颗粒物≤120mg/Nm3、许可排放速率≤9.79kg/h。</p> <p>无组织：厂界：甲苯≤0.6mg/Nm3，乙酸乙酯≤1.0mg/Nm3，颗粒物≤1.0mg/Nm3，非甲烷总烃≤2.0mg/Nm3，二甲苯≤0.2mg/Nm3，苯≤0.1mg/Nm3、氯化氢≤0.2mg/Nm3、硫酸雾≤1.2mg/Nm3；MF0224：非甲烷总烃≤8mg/Nm3（监控点处1h平均浓度值），非甲烷总烃≤30mg/Nm3（监控点处任意一次浓度值）。</p>
----	------------	--	------------------------	------------	---